



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М.Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru http://22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Территориальный отдел в г. Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Советском,
Петропавловском, Смоленском, Солонешенском районах.

659900, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, 15, тел.:(8-385-77) 2-24-42, факс: 2-24-42,

E-mail: to-belok@22.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 13/3/01 _____ г.Белокуриха « 23 » января 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Барышевым Артёмом Сергеевичем, главным специалистом-экспертом Территориального отдела в г. Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Советском, Петропавловском, Смоленском и Солонешенском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Алтайская средняя общеобразовательная школа №1 им.П.К.Коршунова по адресам: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Белокурихинская, 6; Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Ленина, 87 Б; Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Ленина, 87-а; Алтайский край, Алтайский район, с. Макарьевка, ул. Центральная, 59; Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, ул. Кирова 2; Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, пер. Мостовой, 1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В МБОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа №1 им.П.К.Коршунова по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Белокурихинская, 6; Алтайская ООШ №3 филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Ленина, 87Б; Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, ул. Кирова 2; детском саду «Светлячок» структурном подразделении МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Ленина, 87-а, для приготовления блюд на пищеблоке используется посуда, выполненная из алюминия, а не из нержавеющей стали. Изложенное подтверждается фототаблицей и является нарушением 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

2. В Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, ул. Кирова 2, часть источников искусственного освещения учебных кабинетов находятся в неисправном состоянии (лампы «перегорели»). Изложенное подтверждается фототаблицей и является нарушением п.2.8.5, п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: *п.2.8.5 - Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. П.2.8.9 - Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.*
3. В Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, ул. Кирова 2, обеденные столы и стулья с дефектами покрытия и повреждениями, затрудняющими проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (имеются трещины и отслоившееся покрытие). Изложенное подтверждается фототаблицей и является нарушением п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": *Обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.*
4. В Макарьевская ООШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Макарьевка, ул. Центральная, 59, стены в спортивном зале имеют дефекты отделки в виде трещин и отслоившейся штукатурки. Изложенное подтверждается фототаблицей и является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": *Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.*
5. В детском саду «Тополек» структурном подразделении Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, пер. Мостовой, 1, пол в игровой первой младшей группы застелен линолеумом, имеются множественные дефекты данного покрытия (нарушена целостность). Изложенное подтверждается фототаблицей и является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: *Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.*
6. В МБОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа №1 им.П.К.Коршунова по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Белокурихинская, 6; Алтайская ООШ №3 филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Ленина, 87Б; детском саду «Светлячок» структурном подразделении МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Ленина, 87а, допускается использование кухонного инвентаря (разделочные доски) с механическими повреждениями (сколы, трещины). Вышеизложенное подтверждается фототаблицей и является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": *Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря: столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.*
7. На пищеблоках МБОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа №1 им.П.К.Коршунова по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Белокурихинская, 6; детском саду «Тополек» структурном подразделении Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, пер. Мостовой, 1; детском саду «Светлячок» структурном подразделении МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Ленина, 87а; Макарьевская ООШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Макарьевка, ул. Центральная, 59; Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, ул. Кирова 2, допускается использование кухонной посуды (тарелки для первых и вторых блюд,

стаканы) с механическими повреждениями (сколы, трещины). Вышеизложенное подтверждается фототаблицей и является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": *Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря: столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.*

8. В МБОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа №1 им.П.К.Коршунова по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Белокурихинская, 6, параметры световой среды не соответствуют обязательным требованиям. На основании поручения о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы №22-03-13/3/35-21-2024 от 11.01.2024 г. в помещениях МБОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа №1 им.П.К.Коршунова по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Белокурихинская, 6, были проведены измерения параметров световой среды. По результатам измерений установлено:

- в кабинете №17 (иностраный язык) в точке измерения (центр кабинета) уровень искусственной освещенности составил 132 ± 12 лк при норме 300 лк;

- в кабинете №18 (русский язык и литература) в точке измерения (центр кабинета) уровень искусственной освещенности составил 140 ± 13 лк при норме 300 лк;

- в кабинете №19 (начальные классы) в точке измерения (центр кабинета) уровень искусственной освещенности составил 185 ± 17 лк при норме 300 лк;

- в кабинете №12 (ИЗО и технологии) в точке измерения (центр кабинета) уровень искусственной освещенности составил 242 ± 22 лк при норме 500 лк;

- в кабинете №11 (слесарная мастерская) в точке измерения (центр кабинета) уровень искусственной освещенности составил 117 ± 11 лк при норме 300 лк.

Вышеизложенное подтверждается заключением эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в АК» №34/04 от 22.01.2024г., протоколом лабораторных испытаний №352 от 22.01.2024г. и является нарушением требования Главы V, п. 144, Таблицы 5.54, п. 15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

9. В Макарьевская ООШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Макарьевка, ул. Центральная, 59, параметры световой среды не соответствуют обязательным требованиям. На основании поручения о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы №22-03-13/3/35-21-2024 от 11.01.2024 г. в помещениях Макарьевская ООШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Макарьевка, ул. Центральная, 59, были проведены измерения параметров световой среды. По результатам измерений установлено:

- в кабинете информатики, в точке измерения (центр помещения) уровень искусственной освещенности составил 200 ± 18 лк при норме 300 лк.

Вышеизложенное подтверждается заключением эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в АК» №34/04 от 22.01.2024г., протоколом лабораторных испытаний №355 от 22.01.2024 г. и является нарушением требования Главы V, п. 144, Таблицы 5.54, п. 15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Главы II, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. В детском саду «Тополек» структурном подразделении Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, пер. Мостовой, 1, параметры световой среды не соответствуют обязательным требованиям. На основании поручения о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы №22-03-13/3/35-21-2024 от 11.01.2024 г. в помещениях детского сада «Тополек» структурном подразделении Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, пер. Мостовой, 1, были проведены измерения параметров световой среды. По результатам измерений установлено:

- во 2-ой младшей группе «Ладушки» игровая, в точке измерения (центр помещения) уровень искусственной освещенности составил 115 ± 11 лк при норме 400 лк, в средней группе «Улыбка» игровая, в точке измерения (центр помещения) уровень искусственной освещенности составил 187 ± 17 лк при норме 400 лк.

Вышеизложенное подтверждается заключением эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в АК» №34/04 от 22.01.2024г., протоколом лабораторных испытаний №357 от 22.01.2024 г. и является нарушением требования Главы V, п. 144. Таблицы 5.54, п. 15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Главы II, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. В Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, ул. Кирова 2, параметры световой среды не соответствуют обязательным требованиям. На основании поручения о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы №22-03-13/3/35-13-2024 от 10.01.2024 г. в помещениях Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, ул. Кирова 2, были проведены измерения параметров световой среды. По результатам измерений установлено:

- в кабинете №66 русский язык и литература, в точке измерения (центр помещения) уровень искусственной освещенности составил 214 ± 20 лк при норме 300 лк, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №346 от 22.01.2024 г.

Вышеизложенное подтверждается заключением эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в АК» №34/02 от 22.01.2024г., протоколом лабораторных испытаний №346 от 22.01.2024 г. и является нарушением требования Главы V, п. 144. Таблицы 5.54, п. 15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Главы II, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В МБОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа №1 им.П.К.Коршунова по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Белокурихинская, 6; Алтайская ООШ №3 филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Ленина, 87Б; Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, ул. Кирова 2; детском саду «Светлячок» структурном подразделении МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Ленина, 87-а, для приготовления блюд на пищеблоке использовать посуду из нержавеющей стали. Основание п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. В Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, ул. Кирова 2, обеспечить использование источников искусственного освещения учебных кабинетов в исправном состоянии. Основание п.2.8.5, п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, ул. Кирова 2, устранить дефекты покрытия обеденных столов и стульев, затрудняющих проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
4. В Макарьевская ООШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Макарьевка, ул. Центральная, 59, устранить дефекты отделки в виде трещин и отслоившейся штукатурки стены в спортивном зале. Основание п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. В детском саду «Тополек» структурном подразделении Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, пер. Мостовой, 1, устранить множественные дефекты линолеумного покрытия пола в игровой первой младшей группы. Основание п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. В МБОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа №1 им.П.К.Коршунова по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Белокурихинская, 6; Алтайская ООШ №3 филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Ленина, 87Б; детском саду «Светлячок» структурном подразделении МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Ленина, 87а, не допускать использование кухонного инвентаря (разделочные доски) с механическими повреждениями (сколы, трещины). Основание п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
7. На пищеблоках МБОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа №1 им.П.К.Коршунова по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Белокурихинская, 6; детском саду «Тополек» структурном подразделении Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, пер. Мостовой, 1; детском саду «Светлячок» структурном подразделении МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Ленина, 87а; Макарьевская ООШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Макарьевка, ул. Центральная, 59; Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, ул. Кирова 2, не допускать использование кухонной посуды (тарелки для первых и вторых блюд, стаканы) с механическими повреждениями (сколы, трещины). Основание п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
8. В МБОУ Алтайская средняя общеобразовательная школа №1 им.П.К.Коршунова по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Белокурихинская, 6, параметры световой среды в кабинете №17 (иностранный язык); в кабинете №18 (русский язык и литература); в кабинете №19 (начальные классы); в кабинете №12 (ИЗО и технологии); в кабинете №11 (слесарная мастерская) довести до соответствия обязательным требованиям. Основание Глава V, п. 144, Таблицы 5.54, п. 15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
9. В Макарьевская ООШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Макарьевка, ул. Центральная, 59, параметры световой среды в кабинете информатики, в точке измерения (центр помещения) довести до соответствия обязательным требованиям. Основание Глава V, п. 144, Таблицы 5.54, п. 15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Главы II, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. В детском саду «Тополек» структурном подразделении Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, пер. Мостовой, 1, параметры световой среды во 2-ой младшей группе «Ладушки» игровая; в средней группе «Улыбка» игровая, довести до соответствия обязательным требованиям. Основание Глава V, п. 144, Таблицы 5.54, п. 15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Главы II, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
11. В Нижнекаменская СОШ филиал МБОУ Алтайская СОШ №1 по адресу: Алтайский край, Алтайский район, с. Нижнекаменка, ул. Кирова 2, параметры световой среды в кабинете №66 русский язык и литература довести до соответствия обязательным требованиям. Основание Глава V, п. 144, Таблицы 5.54, п. 15 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и Главы II, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Алтайская средняя общеобразовательная школа №1 им.П.К.Коршунова по адресам: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Белокурихинская, 6.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Белокурихе, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском и Солонешенском районах по адресу: 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, 15, E-mail: to-belok@22.gospotrebnadzor.ru, тел./факс.: 8(385-77)2-24-42, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «12» августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

А.С.Барышев

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
